




Tarih: 24.09.2020
Sirküler No: HM/410/20/5

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ
ISI POMPASI - SPLIT TİP MODÜLER SET

SPLIT TİP - SET - 8kW					
	Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat	
	FDCW71VNX-A	10.7(2.7 - 10.7)	8.3(2.0 - 8.3)	(TL)	
	HSB100	Dış Ünite		43,145 ₺	
	RC-HY20	İç Ünite			
	ELK9M	Kontrol Ünitesi			
	CPD11-25M/65	Elektrikli Isıtıcı - 9kW			
		Sirkülasyon Pompası			


SPLIT TİP - SET - 12kW					
	Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat	
	FDCW100VNX-A	11.0(3.3 - 12.0)	9.2(3.5 - 10.0)	(TL)	
	HSB100	Dış Ünite		52,535 ₺	
	RC-HY20	İç Ünite			
	ELK9M	Kontrol Ünitesi			
	CPD11-25M/65	Elektrikli Isıtıcı - 9kW			
		Sirkülasyon Pompası			


SPLIT TİP - SET - 16kW					
	Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat	
	FDCW140VNX-A	16.5(5.2 - 16.5)	16.5(4.2 - 17.2)	(TL)	
	HSB140	Dış Ünite		58,905 ₺	
	RC-HY20	İç Ünite			
	ELK9M	Kontrol Ünitesi			
	CPD11-25M/75	Elektrikli Isıtıcı - 9kW			
		Sirkülasyon Pompası			


- Fiyatlarımıza % 18 KDV DAHİLDİR. Cihazlar tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler veya mevcut vergi oranlarındaki artışlar fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanır.
- Firmamız haber vermeden fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- Firmamız haber vermeden ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirmekte serbesttir.
- Fiyatlarımıza 5mt'ye kadar bakır borulama, kablolama, izolasyon, dekoratif bant, kaide ve montaj işçiliği dahildir.
- Her türlü dekorasyon ve inşai işler (kırma, sıva, boya ve karot işleri) müşteriye aittir.
- Cihazlara su getirilmesi ve su tesisatıyla ilgili tüm işlemler müşteriye aittir.
- Enerji besleme kablosu ve topraklama kablolarının uygun kesitte çekilerek cihazların olduğu yere kadar getirilmesi ve uygun sigortanın panoya takılması müşterinin sorumluluğundadır.
- Yasalar gereği elektrik işleri bu konuda uzman olan yetkili elektrikçilere yaptırılmalıdır. FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ elektrik tesisatı ile ilgili servislerine yetki vermemektedir ve sorumlu tutulmaz.
- 5 metre üzerindeki bakır boru tesisatlarında ilave borulama bedeli müşteriye aittir.
- HSB serisi iç ünitelerin bulunduğu setlerde genişleme tankı, kesme vanası(giriş ve çıkış), pislik tutucu, çekvalf, emniyet vanası ve manometre kullanımı zorunludur
- 50 km üzerindeki mesafelerde 1 TL/km yol bedeli müşteriye aittir.
- Cihazlar stoklarla sınırlıdır, stok durumu için yetkili satıcılarımızla irtibata geçiniz.
- Cihaz montaj ve devreye alım işlemlerinin FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılarak devreye alma formlarının imzalanmış olması gerekmektedir.
- Yetkisiz kişi/firmalar tarafından cihaz montaj ve devreye alımlarının yapıldığının tespit edilmesi durumunda cihazlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
- Cihazlarımız üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile firmamızın garantisindedir.
- Su tesisatından kaynaklı cihazlarda oluşabilecek problemler garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

Tarih: 24.09.2020
 Sirküler No: HM/410/20/5

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ
ISI POMPASI - SPLIT TİP MODÜLER SET
KASKAD KULLANIM YÖNETİCİ CİHAZ

SPLIT TİP - SET - 8kW					
	Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat	
			10.7(2.7 - 10.7)	8.3(2.0 - 8.3)	(TL)
	FDCW71VNX-A	Dış Ünite		45,095 ₺	
	HSB100	İç Ünite			
	RC-HY40	Kontrol Ünitesi			
	ELK9M	Elektrikli Isıtıcı - 9kW			
	CPD11-25M/65	Sirkülasyon Pompası			

SPLIT TİP - SET - 12kW					
	Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat	
			11.0(3.3 - 12.0)	9.2(3.5 - 10.0)	(TL)
	FDCW100VNX-A	Dış Ünite		54,485 ₺	
	HSB100	İç Ünite			
	RC-HY40	Kontrol Ünitesi			
	ELK9M	Elektrikli Isıtıcı - 9kW			
	CPD11-25M/65	Sirkülasyon Pompası			

SPLIT TİP - SET - 16kW					
	Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat	
			16.5(5.2 - 16.5)	16.5(4.2 - 17.2)	(TL)
	FDCW140VNX-A	Dış Ünite		60,855 ₺	
	HSB140	İç Ünite			
	RC-HY40	Kontrol Ünitesi			
	ELK9M	Elektrikli Isıtıcı - 9kW			
	CPD11-25M/75	Sirkülasyon Pompası			


- Fiyatlarımıza % 18 KDV DAHİLDİR. Cihazlar tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler veya mevcut vergi oranlarındaki artışlar fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
 - Ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanır.
 - Firmamız haber vermeden fiyatları değiştirmekte serbesttir.
 - Firmamız haber vermeden ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirmekte serbesttir.
 - Fiyatlarımıza 5mt'ye kadar bakır borulama, kablolama, izolasyon, dekoratif bant, kaide ve montaj işçiliği dahildir.
 - Her türlü dekorasyon ve inşai işler (kıрма, sıva, boya ve karot işleri) müşteriye aittir.
 - Cihazlara su getirilmesi ve su tesisatıyla ilgili tüm işlemler müşteriye aittir.
 - Enerji besleme kablosu ve topraklama kablolarının uygun kesitte çekilerek cihazların olduğu yere kadar getirilmesi ve uygun sigortanın panoya takılması müşterinin sorumluluğundadır.
 - Yasalar gereği elektrik işleri bu konuda uzman olan yetkili elektrikçilere yaptırılmalıdır. FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ elektrik tesisatı ile ilgili servislerine yetki vermemektedir ve sorumlu tutulmaz.
 - 5 metre üzerindeki bakır boru tesisatlarında ilave borulama bedeli müşteriye aittir.
 - HSB serisi iç ünitelerin bulunduğu setlerde genişleme tankı, kesme vanası(giriş ve çıkış), pislik tutucu, çekvalf, emniyet vanası ve manometre kullanımı zorunludur
 - 50 km üzerindeki mesafelerde 1 TL/km yol bedeli müşteriye aittir.
 - Cihazlar stoklarla sınırlıdır, stok durumu için yetkili satıcılarımızla irtibata geçiniz.
 - Cihaz montaj ve devreye alım işlemlerinin FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılarak devreye alma formlarının imzalanmış olması gerekmektedir.
 - Yetkisiz kişi/firmalar tarafından cihaz montaj ve devreye alımlarının yapıldığının tespit edilmesi durumunda cihazlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
 - Cihazlarımız üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile firmamızın garantisine altındadır.
 - Su tesisatından kaynaklı cihazlarda oluşabilecek problemler garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
 - Kaskad kullanımda sistem 1 yönetici cihaz paketi ve maksimum 7 adet takipçi cihaz paketi ile kurulabilir, kaskad içinde kullanılan cihazların tümü aynı kapasitede cihazlar olmalıdır
- Ör: 48kW'lık bir sistem için 1 adet Yönetici SPLIT TİP - SET - 16kW ve 2 adet takipçi SPLIT TİP - SET - 16kW kullanılmalıdır**

Tarih: 24.09.2020
 Sirküler No: HM/410/20/5

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ
ISI POMPASI - SPLIT TİP MODÜLER SET
KASKAD KULLANIM TAKİPÇİ CİHAZ

SPLIT TİP - SET - 8kW			
	Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)
		10.7(2.7 - 10.7)	8.3(2.0 - 8.3)
	FDCW71VNX-A	Dış Ünite	
	HSB100	İç Ünite	
CPD11-25M/65	Sirkülasyon Pompası		
			Peşin Fiyat
			(TL)
			26,800 ₺

SPLIT TİP - SET - 12kW			
	Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)
		11.0(3.3 - 12.0)	9.2(3.5 - 10.0)
	FDCW100VNX-A	Dış Ünite	
	HSB100	İç Ünite	
CPD11-25M/65	Sirkülasyon Pompası		
			Peşin Fiyat
			(TL)
			36,190 ₺

SPLIT TİP - SET - 16kW			
	Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)
		16.5(5.2 - 16.5)	16.5(4.2 - 17.2)
	FDCW140VNX-A	Dış Ünite	
	HSB140	İç Ünite	
CPD11-25M/75	Sirkülasyon Pompası		
			Peşin Fiyat
			(TL)
			42,565 ₺

AKSESUAR	Model	Açıklama	Peşin Fiyat
			(TL)
	VST05M	3 Yollu Vana (Isıtma)	1,855 ₺
	VST11M	3 Yollu Vana (Isıtma)	1,855 ₺
	VST20M	3 Yollu Vana (Isıtma)	2,525 ₺
	VCC05M	3 Yollu Vana (Isıtma / Soğutma)	1,955 ₺
	VCC11M	3 Yollu Vana (Isıtma / Soğutma)	1,955 ₺
	RMU40M	Oda Termostatı	2,260 ₺
	ELK9M	Elektrikli Isıtıcı - 9 kW	8,540 ₺
	AXC30M	Ekstra Kontrol Modülü	3,295 ₺

- Fiyatlarımıza % 18 KDV DAHİLDİR. Cihazlar tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler veya mevcut vergi oranlarındaki artışlar fiyatlara aynen yansıtılacaktır.

- Ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanır.

- Firmamız haber vermeden fiyatları değiştirmekte serbesttir.

- Firmamız haber vermeden ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirmekte serbesttir.

- Fiyatlarımıza 5mt'ye kadar bakır borulama, kablolama, izolasyon, dekoratif bant, kaide ve montaj işçiliği dahildir.

- Her türlü dekorasyon ve inşai işler (kırma, sıva, boya ve karot işleri) müşteriye aittir.

- Cihazlara su getirilmesi ve su tesisatıyla ilgili tüm işlemler müşteriye aittir.

- Enerji besleme kablosu ve topraklama kablolarının uygun kesitte çekilerek cihazların olduğu yere kadar getirilmesi ve uygun sigortanın panoya takılması müşterinin sorumluluğundadır.

- Yasalar gereği elektrik işleri bu konuda uzman olan yetkili elektrikçilere yaptırılmalıdır. FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ elektrik tesisatı ile ilgili servislerine yetki vermemektedir ve sorumlu tutulmaz.

- 5 metre üzerindeki bakır boru tesisatlarında ilave borulama bedeli müşteriye aittir.

- HSB serisi iç ünitelerin bulunduğu setlerde genişleme tankı, kesme vanası(giriş ve çıkış), pislik tutucu, çekvalf, emniyet vanası ve manometre kullanımı zorunludur

- 50 km üzerindeki mesafelerde 1 TL/km yol bedeli müşteriye aittir.

- Cihazlar stoklarla sınırlıdır, stok durumu için yetkili satıcılarımızla irtibata geçiniz.

- Cihaz montaj ve devreye alım işlemlerinin FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılarak devreye alma formlarının imzalanmış olması gerekmektedir.

- Yetkisiz kişi/firmalar tarafından cihaz montaj ve devreye alımlarının yapıldığının tespit edilmesi durumunda cihazlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

- Cihazlarımız üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile firmamızın garantisindedir.

- Su tesisatından kaynaklı cihazlarda oluşabilecek problemler garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

- RMU40M oda termostatı RC-HY40 kontrol ünitesi ile bağlanabilir.